



BOUWEN MET BAKSTEEN



Decoratieve metselverbanden

Decoratieve metselverbanden	1
Meergezinswoningbouw in Koekelberg	
<i>Studio Jan Vermeulen i.s.m. Tom Thys architecten</i>	2
Tandartsenpraktijk met woning en studio in Bredene	
<i>Steelandt . Declercq Architecten</i>	4
Basisschool 'De Pientere Piste' in Deurne	
<i>areal architecten</i>	6
Hoekwoning in Berchem	
<i>KOMAAN! architecten</i>	8
 Binnenlandse architectuur	
Woning in Turnhout	
<i>BLEND architecten</i>	10
 Buitenlandse architectuur	
Sociaal woningbouwproject 'De Hoge Hof' in Herveld (Nederland)	
<i>Wenink Holtkamp Architecten</i>	12
 Techniek	
Metselverbanden	14
 Belgische dakpan- en baksteenfabrikanten	16



BOUWEN MET BAKSTEEN is het driemaandelijks tijdschrift van de Belgische Baksteenfederatie.
Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.

ABONNEMENT EN REDACTIE Laurie Dufourni
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Kristin Aerts
www.baksteen.be · info@baksteen.be
ADRES Kartuizersstraat 19 bus 19 · 1000 Brussel
TEL. 02 511 25 81
REALISATIE Graphius

**INDIEN NOG NIET GEBEURD, BEZORG ONS
UW EMAIL-ADRES OM DE DIGITALE VERSIE
VAN BOUWEN MET BAKSTEEN TE ONTVANGEN.**

Volg ons op sociale media:



www.facebook.com/baksteenbrique



www.instagram.com/baksteenbrique



www.pinterest.com/baksteenbrique



www.linkedin.com/company/baksteenbrique

Beste abonnee,

Het tijdschrift 'Bouwen met Baksteen' werd meer dan 50 jaar geleden opgericht, in een tijdperk vóór digitalisering en sociale media. Decennialang bood deze gedrukte publicatie onze sector de mogelijkheid om steeds innovatievere baksteenarchitectuur te presenteren.

Het is tijd voor een verandering van model, **tijd voor digitalisering** ...

Om ervoor te zorgen dat Bouwen met Baksteen jullie blijft inspireren, kunnen jullie een e-mailadres sturen naar info@baksteen.be of via ons online formulier op www.baksteen.be/contacteer-ons. Wacht niet langer... zelfs de Kerstman is digitaal gegaan!

Jullie kunnen ons ook volgen op [instagram](#) en [LinkedIn](#) via **#baksteenbrique** of **Belgische Baksteenfederatie**, waar we vanaf 2026 actiever zullen zijn.




In de loop van 2026 zal **het tijdschrift uitsluitend digitaal**, per e-mail, per kwartaal worden verspreid.



Wij danken jullie voor de voortdurende steun aan onze publicatie en wensen jullie fijne feestdagen en een nieuw en veelbelovend 2026..

In deze laatste uitgave van het jaar presenteren we diverse projecten waarin **decoratieve metselverbanden** de schoonheid van het metselwerk versterken.



Meergezinswoningbouw in Koekelberg

Studio Jan Vermeulen i.s.m.
Tom Thys architecten

Bouwen aan de straat

Het woongebouw van 5 verdiepingen herstelt een bouwblok binnen het dichte stedelijk weefsel van Koekelberg, een gemengde wijk in Brussel. Op een perceel dat eerder werd ingenomen door een vervallen industriële loods, verwijst de karakteristieke baksteenarchitectuur naar de vele woon- en industriebouwprojecten uit het interbellum die men in de omgeving terugvindt. Grote, ritmisch geplaatste ramen, een robuuste daklijn en een luifel die de ingang markeert, dragen bij aan een dynamisch straatbeeld van alledaagse gevels die typerend zijn voor deze buurt.

Baksteenarchitectuur

In lijn met de motieven en metselwerkverbanden van de omliggende gebouwen werd voor de noordelijke straatgevel een speciaal baksteenverband ontwikkeld. Vijf bakstenen, in stapelverband geplaatst om een groter blok te vormen, creëren een patroon dat 'hangt' aan een kroonlijst van verticaal geplaatste koppen. Gezandstraald beton wordt gebruikt voor de entreeuilifel en de subtiel terugliggende lateien die de compositie verder verfijnen.

Genereus

Rond een compacte centrale trap en liftkern zijn per verdieping vier appartementen van verschillende groottes (studio, één-, twee- en

driekamer) georganiseerd. De grotere appartementen profiteren van doorzonwoonruimtes. Die circulatieruimte langs de voorgevel die de appartementen verbindt, vormt een royale achtergrond voor sociale interactie. Vanuit de hoofdentree op de begane grond hebben bewoners toegang tot een tuin. Deze doet dienst als gemeenschappelijke plek voor rust, spel en ontmoeting. In de zomer vormt de dichte beplanting in de tuin een koel toevluchtsoord midden in het dichtbebouwde stadsblok.

Klimaatstrategieën en woonkwaliteit


Om het stedelijk hitte-eilandeffect verder te beperken, volgt de zuidelijke achtergevel andere principes dan de voorzijde. Een reflecterende, lichtgekleurde pleisterlaag vormt een achtergrond voor royale buitenbalkons, die verticaal gestapeld zijn om zonwering en een zekere mate van privacy tussen de appartementen te bieden. Een structuur van balusters en verticale stalen stijlen creëert een raamwerk waar in de toekomst planten en bloemen kunnen groeien, wat bijdraagt aan het koelende effect van de tuin.

www.studiojanvermeulen.eu
<https://tomthysarchitecten.be>



Tandartsenpraktijk met woning en studio in Bredene

Steelandt . Declercq Architecten



Een architectenbureau dat telkens opnieuw zoekt naar nieuwe functioneel betaalbare, ruimtelijke en hedendaagse ontwerpen met een esthetische knipoog; dit voor zowel nieuwbouw als renovatie en in diverse sectoren gaande van woningen tot kantoren en van appartementen tot retail. Het unieke karakter van dit project schuilt in de atypische variatie op het klassieke halfsteenverband waarbij terugspringende en uitstekende stenen gecombineerd worden. Een schitterende blikvanger bij de ingang van de tandartspraktijk.

Dit project van Steelandt . Declercq Architecten omvat een tandartsenpraktijk met woning en studio in Bredene. Het nieuwe gebouw is gelegen op een hoekperceel in de Duinenwijk die gekenmerkt wordt door hoofdzakelijk vrijstaande woningen in een groene omgeving.

Het groene karakter van de omgeving werd meegenomen in het ontwerp waarbij, door gebruik te maken van twee incisies in het hoekige volume, het landschap veel dieper en centraal in de patio kon binnendringen. Deze is voor alle participanten aan dit project, gaande van bewoner over tandartsen of bezoekers van de praktijk, het bindmiddel zonder onderling storende interacties te krijgen.

De patio is zichtbaar vanaf de straat via de grote inkomluifel, die de entree vormt voor de tandartsenpraktijk en de bovenliggende woning. Vanuit de praktijkruimte wordt deze ervaren door gebruik te maken van grote kamerhoge beglazing.

Vanuit de twee wooneenheden op de verdieping heb je naast het groendak ook zicht en doorzicht op de patio.


Iedere entiteit heeft zijn eigen inkom en identiteit. Door het metselwerk bij de inkom van de woonentiteiten door te trekken naar binnen, vervaagt de grens tussen binnen en buiten. Dit gekoppeld aan de kleur van buitenschrijnwerk maakt dat iedere woonunit een 'adres' krijgt.

De 'adresfunctie' van de praktijkruimte wordt naast de grote luifel nog versterkt door het vooruitspringend metselverband.

www.sdarchitecten.be



Basisschool 'De Pientere Piste' in Deurne areal architecten



De Pientere Piste is een nieuwe innovatieve basisschool naar de pedagogiek van August Freinet.

De schoolsite schrijft zich in binnen het masterplan van Park Groot Schijn en vormt een betekenisvolle bouwsteen in dit grotere geheel. De site vormt een schakel tussen het Rivierenhof en het Park Groot Schijn. Waar voordien een sporthal en sportvelden stonden, ontstaat een nieuwe basisschool met groene speelplaats. In relatie tot de landschappelijke ingrepen krijgt De Pientere Piste haar eigen omsloten leerkamer in het groen.

De ambitie van de bouwheer om een vernieuwende leeromgeving te creëren, versterkt door de ruimere context, doet dit project uitgroeien tot een bijzondere school. Het project bewijst hoe innovatieve stimulerende architectuur ondersteunend werkt voor een pionierende disruptieve pedagogiek. Het model van de Pientere Piste is ondertussen een blauwdruk geworden voor een open onderwijsgebouw binnen het GO!. De klas maakt plaats voor een meer diverse ruimtelijke vertaling.

Architectuur ten dienste van de pedagogiek : het geweven gevelmetselwerk, afgeronde hoeken bij de toegangen, en de luifel geven het gebouw een tactiele en herkenbare verschijningsvorm. Het gevelmetselwerk is uitgevoerd in een combinatie van lichte bakstenen

en donkere koppen... een speels patroon dat goed past bij de creatieve architectuur van de school.

De betonnen luifel die het volume rondom omsluit benadrukt de alzijdigheid van de school. Ze tempert de zon, beschermt tegen regen, vormt een balkon voor de leefgroepen en creëert beschutte speelruimtes voor de jongsten.

Via buitentrappen bereiken kinderen overdekte terrassen die tegelijk circulatie én educatieve buitenruimte zijn. Zo biedt de school beschutting én kansen om buiten te leren.

Binnen het compacte plan vinden op de eerste en tweede verdieping telkens twee leefgroepen hun plek, elk met vier eigen ruimtes om de dag te beginnen en te beëindigen. De jongste kleuters huizen op het gelijkvloers, rechtstreeks verbonden met speelplaats en polyvalente zaal. Naast de leefgroepen spelen de centrale functies een sleutelrol: polyvalente zaal, bibliotheek, voordrachtruimte en een omsloten daktuin vormen een instrumentarium dat de school doet ademen, en ruimte biedt voor ontmoeting en ontdekking buiten de klascontext.

www.arealarchitecten.be



Hoekwoning in Berchem

KOMAAN! architecten

Hoekwoningen in stedelijke bouwblokken hebben voor- en nadelen. Voordelig is het feit dat ze twee voorgevels hebben, gelinkt aan twee verschillende straten en dito zichten. Nadelig is dat ze doorgaans zo ingeklemd zitten dat ze ten opzichte van de burens niet kunnen beschikken over een grondgebonden tuintje of koertje.

Zo ook op deze kavel van 44m², gelegen in het dense weefsel van Oud-Berchem.

Met het oog op een kwalitatief woonverblijf met voldoende licht en lucht in alle leefruimtes en de wens voor een aangename buitenruimte, wordt het programma van de traditionele eengezinswoning uiteengelegd en opnieuw samengesteld als een gestapelde tetris-constructie.

Op de begane grond betreed je de woning via een overdekte polyvalente buitenruimte. Een compact meanderend intern trappensysteem rijgt de split-levelniveaus aan elkaar en genereert bijzondere doorzichten. Zo ontstaat een 'promenade architecturale' die de bewoners via het nachtgedeelte en ruime leefkeuken met zitruimte uiteindelijk tot op een royaal en gunstig georiënteerd dakterras met aangrenzende zitruimte brengt.

De lichte kleur van het metselwerk zorgt voor een harmonieuze overgang met de omliggende gebouwen. Het vormt een tegenwicht voor de sterke krachtlijnen die ontstaan door de "knikken" rond de hoek van de woning. Geïnspireerd door de decoratieve details van de huizen in de straat, heeft KOMAAN! architecten de verschillende lagen van dit gestapelde metselwerk subtiel benadrukt: de verticale stenen creëren horizontale lijnen rondom de gehele omtrek van het huis. De plint, het dak en het terras worden zo duidelijk herkenbare elementen. Deze combinatie van metselverbanden zorgt voor dynamische accenten die de architectonische identiteit van dit gebouw op een hoekperceel verder versterken.

www.komaanarchitecten.be





Woning in Turnhout

BLEND architecten



De woning bevindt zich in een recente verkaveling aan de rand van Turnhout op fietsafstand van het centrum.

De rigide verkavelingsvoorschriften leggen beperkingen op aan het maximale bouwvolume. Het is gekend: een hoofdgebouw 9m diep dubbelhoog waarop een zadeldak, een achterbouw 6m diep dubbel hoog en zijgebouw met garage in een volume, verrassend dubbel hoog. Wat opvalt is dat alle woningen in de wijk globaal analoog opgelost dienen genoemd, zij verschillen voornamelijk in keuze gevelsteen en dakpan alle tinten van zwart/grijs. Het perceel bevindt zich op een specifieke locatie in de straat, nl. ter hoogte van een beperkte straatknik, wat met enthousiasme wordt onthaald in het ontwerp.

De specifieke ontwerpkeuze van de verdieping op de achterbouw te gebruiken als buitenruimte (ontbijtterras) doet mogelijkheden ontstaan binnenin met betrekking tot centrale ruimtelijkheid, bezonning en lichtintrede. Een sterke architecturale tektoniek kan worden ontwikkeld.


Het tuinpaviljoen strekt zich uit over de volledige breedte van het perceel, wat bijdraagt tot een intense beleving van de tuin en de verbondenheid met de woning. Ze bestaat uit een open overdekte buitenruimte waarin een buitenkeuken en berging/sanitair. Het materiaalgebruik in het tuinpaviljoen is analoog opgebouwd aan de woning.

Bij het binnenkomen valt men met de deur in huis, vanuit de inkom staat men onmiddellijk in de dubbelhoge centrale keuken- en leefruimte. De keuken bevindt zich 60cm opgetild boven het maaiveld aan de straatzijde en geeft uitzicht overheen de woonruimte naar de tuin, van bovenuit centraal voorzien van licht via het verdiepingsterras. De centraal geplaatste trapconstructie slingert langs en doorheen de aangrenzende ruimten overheen de verdiepingen, van keuken naar bordes aan de grote slaapkamer en het dakterras om dan via de bureauruimte boven de keuken op te klimmen via een smalle Z-trap naar de kinderslaapkamers onder de dakkap.

De inspirerende bouwheer maakte de keuze het gebruik van materialen te laten zijn wat ze zijn en ze niet te verbergen achter pleisterwerk of afkledingen. De gehele woning werd buiten en binnenin opgebouwd met zichtbaar metselwerk in doorlopend verband gecombineerd met houten trap- en meubelwerk wat een geborgen gevoel geeft.

De resolute keuze voor een rode gevelsteen fleurt het straatbeeld op. Het grote straatgevelraam biedt uitzicht en brengt licht van het noorden tot in de keuken en het bureau. Het raam is uitgewerkt met diepe raamkozijnen waardoor het niet direct inspirerende straatlandschap wordt gefragmenteerd.

www.blendarchitecten.be



Sociaal woningbouwproject 'De Hoge Hof' in Herveld (Nederland)

Wenink Holtkamp Architecten



De Hoge Hof is een nieuwbouwwontwikkeling van 42 duurzame wooneenheden voor senioren, jongvolwassen met extra zorgvraag en gezinnen, in het centrum van het dorp Herveld. In opdracht van Woonstichting Valburg heeft Wenink Holtkamp Architecten zowel het stedenbouwkundige ontwerp alsmede het ontwerp voor de verschillende woonblokken gemaakt. Het gehele plan bestaat uit 28 appartementen en 14 grondgebonden woningen.

De locatie van het plan is een stedenbouwkundige overgangslocatie: het bevindt zich tussen een gebied met kleine vrijstaande huizen aan de rand van het dorp en het centrum van Herveld met meer grootschalige blokken.

Wenink Holtkamp Architecten heeft het programma op de locatie in losse blokken vorm gegeven die met elkaar zijn verbonden door een groene open hofstructuur. Het voelt alsof de nieuwbouwwolumes in een park zijn geplaatst. Door de hoogtes van de nieuwbouwwolumes op te bouwen naar het centrum toe en de architectuur sterk

te relateren met de dorps architectuur van Herveld wordt de stedenbouwkundige overgang gerealiseerd.

Door de blokken los op de locatie te plaatsen, met verschillende hoogtes en met verschillende metselwerktinten komt de nieuwe ontwikkeling niet massaal over, maar als een afgemeten stedenbouwkundige inpassing die zich naadloos voegt in de context.

Het centraal gelegen hof is doelbewust niet ontworpen als een gesloten eenheid, maar als een uitnodigende vergroening ten behoeve van het hele dorp. Hierdoor wordt het hof een plaats van ontmoeting. In het hof staat ook biodiversiteit centraal. Door beplanting toe te voegen waar vogels vlinders en insecten goed in gedijen wordt de duurzame ambitie niet alleen toegepast op de nieuwbouw maar op de gehele gebiedsontwikkeling.

www.weninkholtkamp.nl



Metselverbanden

Metselverbanden vormen een essentieel onderdeel van gevelmetselwerk. Naast het brede scala aan baksteentypes bieden verbanden ontwerpers de mogelijkheid om gevels een uniek en herkenbaar karakter te geven. Historisch gezien dienden metselverbanden voornamelijk om dikke, volsteense muren structurele samenhang en stabiliteit te bieden. Tegenwoordig hebben gevels buitenspouwbladen, en ligt de nadruk naast constructieve eigenschappen ook sterk op esthetiek en visuele variatie, zoals blijkt uit de talrijke hedendaagse projecten.

Definitie

Volgens Eurocode 6 wordt een steenverband gedefinieerd als de “rangschikking van metselstenen in een regelmatig patroon om samenwerking en stabiliteit te bereiken”.

Wikipedia omschrijft een metselverband als “een systeem waarin stenen worden gelegd om een sterke en visueel aantrekkelijke muur te realiseren. Naar dit systeem zijn verschillende verbanden ontstaan zoals halfsteens-, kruis-, Vlaams en kettingverband”.

Normatieve referenties

Voor het ontwerp en de uitvoering van metselwerkverbanden gelden diverse normen en specificaties. Hieronder geven we een overzicht van de specificaties waarin meer technische details kunnen teruggevonden worden.

NBN EN 1996-1-1 +A1 NL (2015) Eurocode 6 – “Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk – Deel 1-1: Gemeenschappelijke regels voor constructies van gewapend en ongewapend metselwerk”: § 8.1.4 “Steenverband”.

STS 22-4 (FOD-economie): “Metselwerk voor laagbouw – Deel 4: Ontwerp en uitvoeringsvoorschriften (2021)”: § 2.4 “Verbanden”.

TVN 271 (Buildwise) – “Uitvoering van metselwerk (2020)”: § 5.5.2 “Verband”.

Algemene principes


Bij het ontwerp van metselwerkverbanden is modulaire maatafstemming cruciaal. Naast constructieve functies, zoals belastingverdeling en buigtrekweerstand, vervullen verbanden een esthetische rol door patronen en ritmes in het gevelbeeld te creëren. Verticale voegen moeten verspringen om stabiliteit te waarborgen.

De NBN EN 1996-1-1 legt overlapregels vast:

- Min. $0,4 \times \text{hoogte steen}$ ($\geq 4 \text{ cm}$) bij stenen met een hoogte $\leq 250 \text{ mm}$.
- Min. $0,2 \times \text{hoogte steen}$ ($\geq 10 \text{ cm}$) bij stenen met een hoogte $> 250 \text{ mm}$.

Hoeken en kruisingen vereisen een overlap gelijk aan de steenhoogte.

Op esthetisch gebied creëren metselwerkverbanden patronen, texturen en ritmes in de gevel. Het juiste verband kan het visuele karakter van een gebouw aanzienlijk beïnvloeden. Hiervoor worden ook combinaties van verschillende verbanden of speciale sierverbanden toegepast.



Verklaring

- 1) overlap $\begin{cases} \text{als } h_u \leq 250 \text{ mm : overlap} \geq \text{de grootstewaarde van } 0,4 h_u \text{ en } 40 \text{ mm} \\ \text{als } h_u > 250 \text{ mm : overlap} \geq \text{de grootstewaarde van } 0,2 h_u \text{ en } 100 \text{ mm} \end{cases}$

Typen metselwerkverbanden

De meest voorkomende verbanden zijn:

- **Halfsteensverband:** Elke laag verschuift een halve steen ten opzichte van de vorige. Verticale voegen verspringen telkens met de helft van de lengte van een steen. Sterk en eenvoudig uitvoerbaar.
- **Klezorenverband:** Variant op halfsteensverband met afgeknotte hoeken (klezoren) voor een dynamisch gevelbeeld. De verticale voegen verspringen telkens op $\frac{1}{4}$ (klezoor) of $\frac{3}{4}$ (drieklezoor) van de lengte van de steen.
- **Wildverband:** Onregelmatig patroon voor esthetische variatie, met strikte regels voor koppen en strekken. Afmetingen kleiner dan $\frac{1}{4}$ steen zijn niet toegestaan.
Maximaal twee koppen naast elkaar, geen stilistische gelijkheid van lagen, start met drieklezoor, kop of strek. Voor bakstenen met lage maatvastheid of voor esthetisch verlevendigd gevelmetselwerk.
- **Kruisverband:** Klassieke patronen met decoratieve waarde. Afwisseling van kop- en streklagen in een kruispatroon. Varianten: 'Openbare Werken' en 'Private Werken'.
- **Vlaams verband:** Afwisseling kop-strek in dezelfde laag, klassiek decoratief.
- **Standaard verband:** Alternatie van koppen en strekken in lagen, met drieklezoor aan het begin. Verticale dominantie in het gevelbeeld.
- **Tegelverband:** Verticale en horizontale voegen doorlopend; geen overlap. Constructieve sterkte vervalst, vereist metselwerkwapening in lintvoegen.
Vereist wapening in lintvoegen wegens ontbrekende overlap. Strakke maatbakstenen nodig, tolerantie < 8 mm.

Uitvoeringsaspecten

Voor wat betreft de uitvoering wordt geadviseerd steeds de code van goede praktijk (STS 22-4 en TVN 271) en de voorschriften van de fabrikant te volgen. Enkele uitvoeringsaspecten die de aandacht verdienen bij de keuze van een metselverband:

- volg de richtlijnen voor de mengeling van de stenen voor esthetiek en uitzicht van het gevelmetselwerk.
- kies de stenen op gebied van maatvastheid en maatspreiding afgestemd op het metselverband.
- correcte mortelverwerkingen en voegafwerking.

Afwijkende verbanden zoals tegelverband vereisen aanvullende wapening volgens normatieve voorschriften.

Conclusie

Het correct plaatsen van metselverbanden vereist technische kennis en esthetisch bewustzijn. Elk verband heeft specifieke regels voor overlappingsen, startpunten, en maatvoering, en kan alleen volgens de normen toegepast worden voor optimale stabiliteit. Architecten, aannemers en metselaars dienen duidelijke afspraken te maken bij afwijkende of creatieve verbindingen zoals wildverband, tegelverband, Braziliaans of stootvoegloos metselwerk. Naast functionaliteit bepaalt het gekozen verband in sterke mate de visuele identiteit van het gebouw. Een doordacht gekozen en nauwkeurig uitgevoerd metselverband garandeert duurzaamheid, esthetiek en constructieve integriteit van gevelmetselwerk.

Bronnen

Buildwise TVN 271: Uitvoering van metselwerk

STS22-4: Metselwerkvoorlaagbouw – Uitvoeringsvoorschriften en ontwerp
Wikipedia

Belgische dakpan- en baksteenfabrikanten

Bakstenen voor gewoon metselwerk:

- V**: volle baksteen voor gewoon metselwerk
P: geperforeerde baksteen voor gewoon metselwerk
L: geperforeerde baksteen met lichte scherf

Bakstenen voor gevelmetselwerk

- S**: strengpersgevelsteen ('machinale' gevelsteen)
H: handvorm en vormbakperssteen
A: andere soorten (traditionele en 'rustieke' gevelstenen zoals veldovensteen, enz.)

Andere producten:

- W**: welfsels
D: dakpannen
O: straatklinkers
St: steenstrips

Voor details over het productiegamma van elke fabriek, kan men zich best rechtstreeks tot de bedrijven wenden.

Oost-Vlaanderen

- **Steenbakkerij HOVE**
Lindendreef 101
9400 Ninove
Tel. (054) 33 26 67
Fax (054) 32 82 38
www.steenbakkerijhove.be
info@steenbakkerijhove.be
(V-H-A)
- **Steenfabriek VANDE MOORTELE**
Schelddekant 5
9700 Oudenaarde
Tel. (055) 33 55 66
Fax (055) 33 55 70
www.vandemoortel.be
info@vandemoortel.be
(H-O-St)

West-Vlaanderen

- **Wienerberger - divisie KORTEMARK**
Hoogledestraat 92,
8610 Kortemark
Tel. (051) 57 57 00
Fax (051) 57 57 02
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(V-P-L-S-H)
- **Wienerberger - divisie ZONNEBEKE**
Ieperstraat 186
8980 Zonnebeke
Tel. (051) 78 80 60
Fax (051) 77 10 38
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(V-P-L-S)

- **DUMOULIN Bricks**
Moorseelsesteenweg 239
8800 Roeselare
Tel. (056) 50 98 71
Fax (056) 50 41 92
www.dumoulinbricks.be
info@dumoulinbricks.be
(V-P-S)

- **WIENERBERGER**
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
Tel. (056) 24 96 35
Fax (056) 51 92 75
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(V-P-L-S-H-A-D-O-St)

Limburg

- **Joseph Bricks**
Leemkuilstraat 12
3630 Maasmechelen
www.josephbricks.com
hello@josephbricks.com
(H)
- **Steenfabrieken VANDERSANDEN**
Slakweidestraat 35
3630 Maasmechelen
Tel. (089) 30 50 42
www.vandersandengroup.be
info@vandersandengroup.be
(St)
- **Wienerberger - divisie LANAKEN**
2de Carabinierslaan 145
3620 Veldwezelt-Lanaken
Tel. (089) 71 51 38
Fax (089) 72 28 80
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(H)
- **NELISSEN Steenfabrieken**
Kiezelweg 458-460
3620 Lanaken (Kesselt)
Tel. (012) 45 10 26
Fax (012) 45 53 89
www.nelissen.be
info@nelissen.be
(H-St)
- **Wienerberger - divisie MAASEIK**
Venlosesteenweg 70
3680 Maaseik
Tel. (089) 56 40 38
Fax (089) 56 81 83
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(H-A)

- **Steenfabrieken VANDERSANDEN**
Riemstersteenweg 300
3740 Spouwen
Tel. (089) 51 01 40
Fax (089) 49 28 45
www.vandersandengroup.be
info@vandersandengroup.be
(H-O-St)
- **Steenfabrieken VANDERSANDEN**
Nijverheidslaan 11
3650 Lanklaar
Tel. (089) 79 02 50
Fax (089) 75 41 90
www.vandersandengroup.be
info@vandersandengroup.be
(H-O-St)

- **Steenbakkerijen VAN MEMBRUGGEN**
Wilwoutersstraat 14
3770 Riemst
Tel. (012) 23 30 28
www.steenbakkerijen-van-membruggen.be
info@steenbakkerijen-van-membruggen.be
(A)

Antwerpen

- **Wienerberger - divisie RUMST**
Nieuwstraat 44
2840 Rumst
Tel. (03) 880 15 20
Fax (03) 844 28 11
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(P-L)
- **DESTA**
Heerle 11
2322 Minderhout (Hoogstraten)
Tel. (03) 315 70 99
Fax (03) 315 81 48
www.desta.be
mail@desta.be
(S-O-St)
- **Steenbakkerij FLOREN**
Vaartkant Rechts 4
2960 St.-Lenaarts
Tel. (03) 313 81 98
Fax (03) 313 71 56
www.floren.be
info@floren.be
(V-S-St)
- **Wienerberger - divisie NOVA**
Steenbakkersdam 36
2340 Beerse
Tel. (014) 61 10 99
Fax (014) 61 04 32
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(P-L)

- **Wienerberger - divisie BEERSE**
Absheide 28
2340 Beerse
Tel. (014) 61 19 75
Fax (014) 61 22 33
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(H-St)

- **Wienerberger - divisie QUIRIJNEN**
Sint Jobbaan 58
2390 Westmalle
Tel. (03) 311 51 12
Fax (03) 311 62 56
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(V-P-L-S)

Henegouwen

- **Wienerberger - divisie PERUWELZ**
Rue de l'Europe, 11
7600 Péruwelz
Tel. (069) 77 97 10
Fax (069) 77 97 11
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(H)
- **Wienerberger - divisie Tournai**
Grand route 1
7534 Barry
Tel. (069) 53 26 00
Fax (069) 53 26 09
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be
(S-P-St)
- **Briqueterie de PLOEGSTEERT**
Touquetstraat 228
7782 Ploegsteert
Tel. (056) 56 56 56
Fax (056) 56 55 01
www.ploegsteert.com
info@ploegsteert.com
(P-L-W)

